

# ERHARDT WINTERGARTENMARKISEN



DREI WINTERGARTENMARKISEN MIT ALLEN MÖGLICHKEITEN:  
AUFDACH- ODER UNTERDACHMONTAGE, FLEXIBLE DISTANZ-  
HALTER ODER ELEGANTE SCHIENEN FÜR GANZ KLEINE BIS  
GANZ GROSSE ODER SCHWIERIGE FLÄCHENBESCHATTUNG



## ERHARDT TM: die dezente Universalmarkise für Aufdach- und Unterdachlösungen

- Die ERHARDT TM ist eine kleine Wintergartenmarkise, die sowohl für Aufdach- und Unterdachmontage geeignet ist. Die beiden Seitenführungsschienen werden mit Distanzhaltern montiert. Reihenmontage möglich: es können mehrere Anlagen – auch mit verschiedenen Ausfalllängen – nebeneinander montiert werden.
- Die ERHARDT TM ist bei der Unterdachmontage mit ihrer kompakten Kassette, den dezenten Halterungen und der dadurch direkten Montage am Sparren extrem unauffällig.
- Sie können bei der Unterdachmontage dimmbare Lichtschienen und Heizstrahler für ein angenehmes Ambiente integrieren. Wir empfehlen auch den Funkmotor mit optionaler Sonnen- und Windautomatik.





# ERHARDT WINTERGARTENMARKISEN FÜR JEDE SITUATION DIE BESTE LÖSUNG




## ERHARDT HS: die klassische Aufdachlösung mit Distanzhaltern – flexibel planbar auch bei größeren Flächen

- Die formschöne ERHARDT HS kann wegen ihrer besonders starken Spanntechnik auch größere Flächen optimal beschatten.
- Die Aufdachmontage ist durch eine große Auswahl an Distanzhaltern für die Befestigung der Seitenführungsschienen an fast allen bestehenden Systemen möglich.
- Wie alle drei Wintergartenmarkisen ist sie standardmäßig mit einem geräuscharmen aber leistungsfähigem Elektromotor ausgestattet. Die Funkversion ist optional lieferbar.
- Die ERHARDT HS ist mit ihrer speziellen Doppelschiene besonders gut koppelbar (mehrere Markisen nebeneinander).
- Wir empfehlen unsere Tuchkollektionen SUNSILK und SUNVAS CASA. Angenehmes Durchlicht mit SUNSILK, innovative Webstrukturen und Leineneffekte mit SUNVAS CASA.







## ERHARDT WG: die elegante Aufdachlösung auf Schienen – eine starke Lösung auch für große und schwierige Flächen

- Die ERHARDT WG ist besonders elegant, wegen ihrer raffinierten Schienentechnologie. Die Schienen laufen unterhalb des Stoffes und werden direkt (ohne Distanzhalter) auf den Sparren befestigt. Das Markisentuch wird über Schlitten geräuscharm aus- und eingefahren.
- Mit dieser Technologie ist nicht nur ein Überhang nach vorne (für eine optimale Beschattung der Dachfläche), sondern auch ein frei schwebender Überhang an den Seiten umsetzbar. Damit können abgeschrägte Glasflächen optimal mit beschattet werden.
- Im eingefahrenen Zustand ist die ERHARDT WG mit ihren direkt auf dem Sparren montierten Schienen kaum sichtbar.
- **Viele weitere wertvolle Tipps erhalten Sie von Ihrem qualifizierten Fachpartner.**



# ERHARDT TM, HS UND WG IM ÜBERBLICK

## ERHARDT TM



**Montagearten** Aufdachmontage (A)  
Unterdachmontage (U)

**Minimalbreite** 100 x 300 cm  
**Maximalmaße (Breite x Ausfall)**  
A: 450 x 400 cm oder  
A: 300 x 450 cm  
U: 550 x 400 cm oder  
U: 500 x 450 cm

**Montagetechnik** 2 Seitenschienen  
auf Distanzhalter  
(75-400 mm Höhe)


**Kopplungsart** max. 2-teilig:  
2 Markisen über  
einen Motor steuerbar;  
Reihenmontage  
mehrerer Anlagen  
möglich

**Überstand** Schienen: max. 100 cm

**Besonderheit**

- Unterdachmontage
- kleine Kassette
- auch für sehr kleine Bereiche geeignet (z.B. Dachflächenfenster)
- Unterdachmontage optional mit Kurbel

## ERHARDT HS



**Montagearten** Aufdachmontage

**Minimalbreite** 145 x 600 cm  
**Maximalmaße (Breite x Ausfall)**  
650 x 600 cm

**Montagetechnik** 2 Seitenschienen  
auf Distanzhalter  
(85-400 mm Höhe)

**Kopplungsart** max. 2-teilig:  
2 Markisen über  
einen Motor steuerbar;  
Markisen über Doppelschiene verbunden;  
Reihenmontage möglich

**Überstand** Schienen: max. 100 cm

**Besonderheit**

- kompakte Bauweise
- sehr robust, perfekt für größere Flächen
- 1- bis 4-teilig koppelbar mit spezieller Doppelschiene

## ERHARDT WG



**Montagearten** Aufdachmontage

**Minimalbreite** 80 x 450 cm  
**Maximalmaße (Breite x Ausfall)**  
500 x 450 cm oder  
600 x 400 cm

**Montagetechnik** 2 freie Schienen in  
Direktmontage unterhalb  
des Tuches

**Kopplungsart** Reihenmontage  
mehrerer Anlagen  
möglich: pro Markise  
immer ein Motor nötig

**Überstand** Schienen: max. 120 cm  
Kassette: max. 120 cm  
pro Seite

**Besonderheit**

- Schienen können eingerückt werden für Speziallösungen (Überstand an den Seiten)
- elegante Optik
- Markisentuch in Schweißklebetechnik

### ERHARDT WG: Die Wintergartenmarkise für Speziallösungen

Bei der ERHARDT WG sind keine Seitenführungsschienen erforderlich, wodurch vor allem auch Sonderflächen, wie z.B. abgewalmte Dächer beschattet werden können. Außerdem ist eine Beschattung bis 120 cm über die Wintergartenbreite hinaus möglich, was besonders für die Beschattung der Westseite interessant ist. Die ERHARDT WG wirkt mit den eingerückten Führungsschienen fast schwebend und wirkt deshalb auch bei großen Anlagen unauffällig und leicht.

Möglichkeit der optimalen Beschattung von schrägen Elementen durch seitlich frei schwebenden Überstand der Markise.



Beispiele Sonderflächen, die mit seitlichem Überstand beschattet werden können.

# ERHARDT TM, HS UND WG AUF EINEN BLICK

## Alle Merkmale der ERHARDT TM, HS und WG

<b>Anwendungsbereiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dachflächenfenster</li> <li>• Terrassendächer</li> <li>• Wintergärten</li> <li>• Lichtkuppeln</li> </ul>
<b>Technik</b>	<p>Elektromotor, geräuscharm</p> <p>Spannsystem: Gegenzug-Technik</p>
<b>Kassettenmarkise</b>	Rundum-Schutz für Tuch und Technik
<b>Gestellfarbe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• weiß (RAL 9016)</li> <li>• grau-aluminium struktur (RAL 9007 Feinstruktur)</li> <li>• anthrazit (DB 703)</li> </ul>
<b>Wunschfarbe</b>	jeder RAL-Farbtone möglich
<b>Tuchdessins (über 250 Dessins)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kollektion SUNSILK</li> <li>• Exklusivkollektion SUNVAS CASA</li> <li>• Kollektion Classic</li> <li>• Kollektion Acryl</li> </ul>
<b>Neigungswinkel</b>	0-90°
<b>Besonderheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• serienmäßig mit Motor</li> <li>• verschieden hohe Distanzhalter zur Auswahl</li> <li>• TM: auch für Unterdachmontage</li> <li>• WG: Überstand an den Seiten bis zu 120 cm zur Beschattung von Schrägelementen möglich</li> <li>• WG: Markisentuch standardmäßig in Schweißklebetechnik</li> </ul>

## Optionale Zusatzausstattung

- Funkmotor mit Fernbedienung (Tipp)
- Windautomatik / Sonnenautomatik (Tipp)
- Regensensor
- Markisentuch mit Schweißklebetechnik (bei WG Standard)
- TM Unterdachmontage: Lichtschiene (optional dimmbar)
- TM Unterdachmontage: Infrarot-Heizstrahler (inkl. Funkdimmer)

## ERHARDT TM mit Lichtschiene

Bei der ERHARDT TM kann die Lichtschiene entweder an der Wand, direkt an der Kassette oder an den Führungsschienen an einer beliebigen Position im Ausfallbereich befestigt werden.



## TIPP: Vertikalmarkise ERHARDT Z ODER V




Die Vertikalmarkise ERHARDT ZIP mit verdecktem Reissverschlussystem kann eine perfekte Ergänzung bei niedriger Sonneneinstrahlung (Morgens und Abends) sein.

Sie kann als Sonnen- und Sichtschutz für Seitenflächen (auch offene) verwendet werden. Mit ihrer schlichten Optik lässt sie sich überall perfekt integrieren.



### TIPP: Sonnen-Windautomatik

Wenn Sie nicht Zuhause sind, erwärmt sich der Bereich unter der eingefahrenen Markise. Wollen Sie nach Feierabend Ihr Terrassendach oder Wintergarten nutzen, erwartet Sie eine aufgestaute Hitze. Mit einer Sonnen- und Windautomatik kann das nicht passieren! Ihre Markise fährt selbstständig bei Sonneneinstrahlung aus und bei Wind ein. Sie können Ihren Feierabend bei herrlicher Atmosphäre genießen.



Ihr ERHARDT-Fachpartner